


**Czy wiesz jak pomóc osobie chorej na cukrzycę,
gdy straci przytomność ?**

**Tak, to właśnie TY
możesz uratować diabetykowi życie.**

**Gdy w Twojej obecności osoba chora na cukrzycę
straci przytomność, postępuj następująco :**

- 1 Wezwij Pogotowie Ratunkowe ☎ 112**
- 2 Podaj zastrzyk ratujący życie - GLUKAGON**



**Glukagon podajemy nawet jeżeli nie mamy
pewności czy cukrzyk zemdlał z powodu
niskiego czy wysokiego cukru.**


Dlaczego?

Jeżeli powodem jest wysoki \uparrow poziom glikemii, to
wzrost spowodowany reakcją organizmu na
zastrzyk glukagonu nie zaszkodzi.

Jeżeli zaś powodem jest **ciężka hipoglikemia** \downarrow ,
wtedy **zastrzyk ratuje choremu życie !**

Jak wstrzyknąć glukagon ?

- 1 Osobę nieprzytomną
należy ułożyć na boku,
w pozycji bezpiecznej,
aby uniknąć zadławienia,
gdy pojawią się wymioty.**
- 2 Następnie przygotować zastrzyk glukagonu
zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu.**
- 3 Wstrzyknąć całą zawartość strzykawki
domięśniowo lub podskórnie.**



- 3 Po odzyskaniu przytomności, należy natychmiast
podać glukozę w postaci żelu, soku lub w innej łatwo
przyswajalnej formie (oczywiście jeśli osoba
poszkodowana jest w stanie przelić), żeby
uzupełnić zapasy glikogenu w wątrobie i uniknąć
ponownej hipoglikemii.**

www.slodkajedynka.pl



Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą Typu 1
„SŁODKA JEDYNKA”